



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Samodzielny Publiczny Zakład Opieki](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest Zdrowotnej* [znany](#))

Adres pocztowy: [ul. Szpitalna 2](#)

Miejscowość: [Oborniki](#)

Kod pocztowy: [64 -600](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 612973600](#)

Osoba do kontaktów: [Maria Sak - kierownik administracyjny](#)

E-mail: szpital@szpital.oborniki.info

Faks: [+48 612960079](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.szpital.oborniki.info

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego dla SP ZOZ w Obornikach

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem niniejszego postępowania są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości wyznaczonych pomieszczeń w obiektach szpitalnych Zamawiającego o łącznej powierzchni Zadanie 1 – 5 018,06 m², Zadanie 2 – 804,32 m²; transportu wewnętrznego oraz zbieranie naczyń po posiłkach (śniadanie, obiad, kolacja) i transport brudnych naczyń do kuchенок oddziałowych, usunięcie resztek pokonsumpcyjnych do wyznaczonego pojemnika i układanie naczyń do transporterów w celu przekazania firmie cateringowej.

Godziny zbierania naczyń:

- śniadanie 8:30 – 9: 00
- obiad 12:30-13:00
- kolacja i II kolacja 17:30 – 18:00

2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:

Zadanie 1 obejmuje wszystkie wymienione w Załączniku nr 3 do SIWZ Komórki Szpitala, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje wyłączenie z zamówienia powierzchni obecnego Oddziału położniczo – ginekologicznego (powierzchnia: 488,01 m²) mieszczącego się w Budynku „B” na pierwszym piętrze po zakończeniu prac modernizacyjnych w Budynku „A” Szpitala, gdzie zostanie przeniesiony oddział poł – gin i zmieni się jego powierzchnia, która została ujęta w Zadaniu 2.

Zadanie 2 obejmuje powierzchnię po zmodernizowaniu Budynku „A” Szpitala, która obejmuje Oddział położniczo – ginekologiczny z pododdziałem neonatologicznym i zmodernizowany Blok operacyjny. Powierzchnie zostały podane w załączniku nr 3 do SIWZ. Przybliżony termin zakończenia prac remontowych to miesiąc luty 2017r, nie później niż do 28.02.2017r.

3. Wszystkie wykonywane czynności związane z usługą zbierania naczyń wymagają przedłożenia procedury/ instrukcji zgodnie z wymaganiami systemu HACCP.

4. Zaoferowane przez Wykonawcę środki dezynfekcyjne muszą posiadać pozwolenia na wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego wydane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z obowiązującym prawem (t.j. z dnia 9 października 2015r., Dz. U. 2015r., poz. 1926 ze zm.), a w przypadku gdy dany produkt zaliczany jest do wyrobu medycznego to zgodnie z ustawą (t.j. z dnia 24 czerwca 2015r., Dz. U. Z 2015r., poz. 876 ze zm.), zaoferowane wyroby muszą posiadać potwierdzenie dokonania zgłoszenia/powiadomienia albo złożenia wniosku o przeniesienie danych wyrobu. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do zaoferowanego produktu Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w wyznaczonym terminie do przedstawienia ww. dokumentów.

5. Wykonywane prace porządkowe oraz technologie stosowane przy realizacji prac winny zapewnić i gwarantować utrzymanie właściwego poziomu higieny sanitarnej oraz estetyczny wygląd sprzątaných powierzchni i pomieszczeń zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej.

6. Prace porządkowe należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących w tutejszym zakładzie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji oraz procedur postępowania w zakresie gospodarki odpadami, a wszyscy pracownicy Wykonawcy będą zobowiązani do przestrzegania tych procedur i instrukcji.

7. Wykonawca zapewni bieżące wyposażenie sanitariatów i pomieszczeń podlegających świadczeniu usług w następujące środki higieniczne:

- ręczniki papierowe ZZ do wszystkich pojemników z Zał. nr 3 do SIWZ
- papier toaletowy do wszystkich pojemników z Zał. Nr 3 do SIWZ o wymiarach: szerokość 21 cm, wysokość 24 cm głębokość 12 cm – zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ,
- mydło w płynie do wszystkich pojemników z Zał. Nr 3 do SIWZ
- worki foliowe na odpady medyczne i komunalne koloru czerwonego i czarnego – zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w zakresie postępowania z odpadami medycznymi;

- worki foliowe na brudną bieliznę koloru białego.
- 7. Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia:
 - zamykany wózek transportowy do odpadów medycznych zakaźnych oraz wózek do odpadów komunalnych,
 - wózek do transportu bielizny brudnej;
 - wózek do transportu czystej bielizny;
 - wózek do transportu zwłok;
 - sprzęt ręczny i mechaniczny niezbędny do wykonania prac w zakresie utrzymania czystości (wózki do sprzątania, odkurzacze na sucho i na mokro, urządzenia szorujące i polerujące podłogi, mopy, ścierki, inny sprzęt ręczny niezbędny do wykonania prac);
 - środki dezynfekcyjne i myjące niezbędne do wykonania usługi.
- W/wym. artykuły finansowane będą przez Wykonawcę.
- 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ załączniki:
 - Zestawienie powierzchni do sprzątania oraz wykaz pojemników, koszy i pozostałego wyposażenia – załącznik nr 3;
 - Zasady sprzątania i dezynfekcji, zakres i częstotliwość prac – Załącznik nr 4;
 - Schemat sprzątania i dezynfekcji bloku operacyjnego i porodowego – Załącznik nr 5;
 - Schemat postępowania z pustymi łózkami – Załącznik nr 6;
 - Ogólne zasady transportu wewnętrznego – Załącznik nr 7;
 - Wymagane środki dezynfekcyjne – załącznik nr 10.

Uwaga!

Zamawiający informuje, że posiada System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO PN-EN 9001:2009, zatem Wykonawca w trakcie wykonywania usługi będzie zobowiązany do dostosowania świadczonej usługi do ww. normy.

9. Zamawiający w okresie realizacji umowy dopuszcza możliwość usług uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą dotyczyć tego samego zakresu prac jak zamówienie podstawowe w nowo tworzonym oddziale dla przewlekle chorych o powierzchni 493,61m².

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia powierzchni ze sprzątania w przypadku zmian organizacyjnych i okresowych remontów, o powyższym fakcie Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany na 7 dni przed planowanym wyłączeniem danej powierzchni.

Uwaga!

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	90910000	
Dodatkowe przedmioty	90921000	
	85120000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZPU/06/16](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_mariasak](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2016-111474](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2016/S 169-304972](#) z dnia: [02/09/2016](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[30/08/2016](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

II.1.5) Krótki opis przedmiotu
zamówienia

Zamiast:

(...)
7. Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia:
— zamykany wózek transportowy do odpadów medycznych zakaźnych oraz wózek do odpadów komunalnych,
— wózek do transportu bielizny brudnej;
— wózek do transportu czystej bielizny;
— wózek do transportu zwłok;
— sprzęt ręczny i mechaniczny niezbędny do wykonania prac w zakresie utrzymania czystości (wózki do sprzątania, odkurzacze na sucho i na mokro, urządzenia szorujące i polerujące podłogi, mopy, ścierki, inny sprzęt ręczny niezbędny do wykonania prac);
— środki dezynfekcyjne i myjące niezbędne do wykonania usługi.

Powinno być:

(...)
8. 8. Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia:
- zamykany wózek transportowy do odpadów medycznych zakaźnych - zamknięty (szczelny), oraz wózek do odpadów komunalnych,
- wózek do transportu bielizny brudnej - zamknięty (szczelny);
- wózek do transportu czystej bielizny;
- wózek do transportu zwłok - zamknięty;
- sprzęt ręczny i mechaniczny niezbędny do wykonania prac w zakresie utrzymania czystości (wózki do sprzątania – na każdy oddział, łącznie 6 szt + blok operacyjny + izba przyjęć + ciągi komunikacyjne poza oddziałami – min. jeden; odkurzacze na sucho i na mokro, urządzenia szorujące i polerujące podłogi, mopy, ścierki, inny sprzęt

	W/wym. artykuły finansowane będą przez Wykonawcę. (...)	ręczny niezbędny do wykonania prac); - środki dezynfekcyjne i myjące niezbędne do wykonania usługi. W/wym. artykuły finansowane będą przez Wykonawcę. (...)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje	Zamiast: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do 12.10.2016 do godz. 9:50. (...)	Powinno być: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do 14.10.2016 do godz. 9:50. (...)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.3) Kwalifikacje techniczne	Zamiast: (...) b) wykaz osób (nadzór nad realizacją zadań określonych w SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w niniejszym zamówieniu oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ; c) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 17 do SIWZ (...)	Powinno być: Poprawa numeracji załączników (...) b) wykaz osób (nadzór nad realizacją zadań określonych w SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w niniejszym zamówieniu oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ; c) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 15 do SIWZ (...)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.3) Informacje dodatkowe	Zamiast: Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza na podstawie określonych w SIWZ kryteriów oceny, zostanie wezwany do złożenia następujących niezbędnych dokumentów: 1) Dokumenty dotyczące sposobu wykonania usługi: a) Plan higieny dla sali chorych (projekt); b) Wykaz środków czystości i dezynfekcyjnych przewidzianych do wykonania zamówienia (nazwa, stężenie, przeznaczenie);	Powinno być: Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza na podstawie określonych w SIWZ kryteriów oceny, zostanie wezwany do złożenia następujących niezbędnych dokumentów: 1) Dokumenty dotyczące sposobu wykonania usługi: a) Plan higieny dla sali chorych (projekt); b) Wykaz środków czystości i dezynfekcyjnych przewidzianych do wykonania zamówienia (nazwa, stężenie, przeznaczenie);

2) Podpisany wzór umowy – załącznik nr 8 i 8.1 do SIWZ
 3) Procedura/ instrukcja w zakresie systemu HACCP (zbieranie naczyń i przygotowanie do odbioru przez firmę cateringową)
 5) Dokument – pozytywna opinia kliniczna JMiDz dla środka dezynfekcyjnego Incidin Plus

2) Podpisany wzór umowy – załącznik nr 8 i 8.1 do SIWZ
 3) Procedura/ instrukcja w zakresie systemu HACCP (zbieranie naczyń i przygotowanie do odbioru przez firmę cateringową)
 5) Dokument – pozytywna opinia kliniczna JMiDz dla środka dezynfekcyjnego Incidin Plus
 6) Oświadczenie Wykonawcy, że pracownicy, którzy bezpośrednio będą wykonywać usługę utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego w Budynekach Zamawiającego, nie widnieją w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie ostatnich 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:	Godzina: 10:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	12/10/2016 (dd/mm/rrrr)	

Powinno być:	Godzina: 10:00
14/10/2016 (dd/mm/rrrr)	

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:	Godzina: 11:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert	12/10/2016 (dd/mm/rrrr)	

Powinno być:	Godzina: 11:00
14/10/2016 (dd/mm/rrrr)	

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:	Tekst do dodania:
---------------------------------------	-------------------

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[27/09/2016](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2016-123870