

## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2  
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: [szpital@szpital.oborniki.info](mailto:szpital@szpital.oborniki.info)

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

Oborniki, dn. 19.06.2017r.

L. dz. ZPDK/06/17/175

Znak sprawy: ZPD/06/17

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów higienicznych, bielizny pościelowej i noworodkowej ogłoszonego w dniu 09.06.2017r na naszej stronie internetowej [www.bip.szpital.oborniki.info](http://www.bip.szpital.oborniki.info) oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

### CZĘŚĆ I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania

1. Pakiet 1: Czy Zamawiający jako jednostkę miary ma na myśli opakowanie?

**Odpowiedź: Wykonawca nie określił pozycji, której dotyczy pytanie. Zamawiający nie udziela odpowiedzi.**

2. Pakiet 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści żel do kąpieli nie zawierający w swym składzie oliwki?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

3. Pakiet 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w opakowaniu zawierającym 78 sztuki z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

4. Pakiet 6, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarze M lub L?  
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

5. Pakiet 7, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści komplet wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

6. Pakiet 11, pozycja 6: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 150cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

7. Pakiet 11, pozycja 9: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 150cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgadza się na zapis.**

9. Czy Zamawiający dopuści zmianę, aby kara umowa w przypadku rozwiązania umowy naliczana była w wartości 5% niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

10. Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 230 X 101cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 50 x 202cm (tolerancja +/- 2 cm). Udźwig ↓ 120 kg.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

11. Pakiet 15 poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści serwetę do operacji kończyny górnej w rozmiarze 200 cm x 150 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

12. Pakiet 4 pozycja 1 : Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie - Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany

polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła o grubości 0,78mm. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianność co najmniej 4l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy).

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

13. Pakiet nr 11 poz. 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 2-5 serwet o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, spełniających pozostałe wymagania w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

14. Pakiet nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 6 serwety 180x150cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

15. Pakiet nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 8 serwety 90x120cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

16. Pakiet nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 8 serwety 90x120cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

17. Pakiet nr 11 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 8 serwety 100x150cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

18. Pakiet nr 11 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 9 serwety 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm
- 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

20. Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 1 niżej opisanego zestawu i oddzielnie dostarczanej kieszeni?

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk
- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm
- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- ✓ zestaw w opakowaniu handlowym zawierającym 12 zestawów
- ✓ kieszeń dwukomorowa w opakowaniu handlowym w opakowaniu handlowym zawierającym 120 sztuk

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

21. Pakiet nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),

- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łata chłonna i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łata chłonna i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

## 22. Pakiet nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz. 2 niżej opisanego zestawu i oddzielnie dostarczanej kieszeni?

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łata chłonna i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łata chłonna i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
  - ✓ zestaw w opakowaniu handlowym zawierającym 12 zestawów
  - ✓ kieszeń dwukomorowa w opakowaniu handlowym w opakowaniu handlowym zawierającym 120 sztuk

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

## 23. Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 1 serwety 150x250cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

24. Pakiet nr 14 poz. 4,5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 4 i 5 kieszenie o wymiarach 40x30cm wyposażonej w 0,5-centymetrową zakładkę usztywniającą, wykonaną z folii PE, która stanowi usztywnienie i pozwala na kształtowanie otworu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

25. Pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 sterylnej serwety do operacji kończyny górnej o wymiarach 230x300cm wyposażonej w otwór o średnicy 3,5cm, posiadającej dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

26. Pakietu nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 osłona na nogę 36 x 65 cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 75 x 80 cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

27. Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm wykonana z kratonu
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### 28. Pakiet nr 16 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 przyklepna serweta średnia 180 x 180 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x180cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
- 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm wykonana z kratonu
- 1 elastyczny bandaż 12cmx6m
- 2 przyklepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni) z warstwą chłonną 25 x 60 cm
- 1 serweta 230x260cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) z warstwą chłonną 75 x 140 cm i organizatorami przewodów
- 1 serweta przyklepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta 75x240cm) z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### 29. Pakiet nr 16 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz.3 zestawu w niżej opisanym składzie oraz oddzielnie pakowanej kieszeni?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm
- 1 przyklepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łąta chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- ✓ zestaw w opakowaniu handlowym zawierającym 8 zestawów

- ✓ kieszeń jednokomorowa w opakowaniu handlowym w opakowaniu handlowym zawierającym 55 sztuk

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

### 30. Pakiet nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczoowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Gramatura 60 g/m<sup>2</sup>

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### 31. Pakiet nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 niżej opisanego zestawu?

- 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
- 1 ręcznik do rąk – 100% celuloza
- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i przylepnym otworem o średnicy 8cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Gramatura 60 g/m<sup>2</sup>

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**



32. Pakiet nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny wyposażoną w sztywnik bez zaworu drenażowego, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- opakowanie handlowe zawierające 10 zestawów

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

33. Pakiet nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torbą na płyny 102x112cm, wzmocniona gąbką i sztywnikiem aluminiowym wokół otworu owalnego, folia operacyjna 36 x 36 cm, 4 organizatory przewodów, 2 porty do ssaka
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- opakowanie handlowe zawierające 6 zestawów

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

34. Pakiet nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz.2 niżej opisanego zestawu?


- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm

- 1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm z torebką na płyny wyposażony w sztywnik, bez podłączenia do ssaka, folia operacyjna 36 x 36 cm, z otworem 18 x 16 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- opakowanie handlowe zawierające 10 zestawów

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

35. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) **Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 23.06.2017 r.**

- SIWZ część XII ust. 6** - otrzymuje brzmienie: „(...) - nie otwierać **do dnia 23.06.2017r godz. 11:00**”.
- SIWZ część XIV ust. 1** otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale IX SIWZ należy złożyć do dnia **23.06.2017r., godz. 10:00 (...)**”
- SIWZ część XIV ust. 4** otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi (...), dnia **23.06.2017r. o godz. 11:00**”

  
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach  
mgr Małgorzata Iłkiewicz