

Stosunek części poprzedzającej do miednicy: n i e u s t a l o n a (ruchuoma, balotująca, zaklinowana, zbacza na talerz biodrowy lewy, prawy); u s t a l o n a (we wchodzie, w próżni, w wychodzie).

Badania wewnętrzne: przez odbył pochwę dn., godz. min

Nazwisko imię i stanowisko badającego (badających)

Wskazania do badania wewnętrznego przez pochwę

Srom Krocze Pochwa

Część pochwowa **Ujście zewnętrzne** Kanał szyi

Pęcherz płodowy **Ujście wewnętrzne**

Część poprzedzająca (pępowina, rączka)

Część przoduująca, nad wchodem, we wchodzie, w próżni, w wychodzie zbacza na stronę prawą, lewą

Położenie główkowe. Szew strzałkowy w wymiarze: poprzecznym, skośnym, lewym, prostym, bliżej spojenia, bliżej wzgórka kości krzyżowej. **Ciemie małe:** po stronie lewej, prawej osi miednicy, ku przodowi, ku tyłowi, ustawione na wysokości c. dużego, poniżej **Ciemie duże:** po stronie lewej, w osi miednicy, ku przodowi, ku tyłowi.

Ustawienie ust, bródki, nosa, oczodołów

Ustawienie kości czołowych

Obrzęk porodowy

Położenie miednicowe. Ustawienie kości krzyżowej Przebieg bruzdy międzypośladowej

Ułożenie części drobnych

Położenie ukośne lub poprzeczne: kąt pachy otwiera się ku stronie

Charakter wydzieliny z kanału rodneg

Następne badania w przebiegu ciąży - porodu			
Data	godz.	min.	Zalecono

Data	godz.	min.	Rodzaj badania, wynik oraz podpis badającego i stanowisko	Zalecono

PRZEBIEG PORODU

Przyjęto na salę porodową dnia godz. min. **w stanie ogólnym** , w okresie porodu

Temp. Tętno Ciśn. krwi Tętno płodu **Skurcze macicy** rozpoczęły się dn. o godz.

Pęcherz płodowy pękt, przebito dn. godz., przy rozwarciu Wody płodowe odpływają, ilość i wygląd wód płodowych Powikłania w I okresie

.....

Zastosowano
II okres porodu rozpoczął się dn. o godz. min., przy stanie rodzącej , tętno , temp. , ciśnienie krwi , tętno płodu , skurcze macicy
Powikłania w II okresie

Zastosowano
Znieczulenie porodu przy pomocy środków farmakologicznych i psychoprofilaktyki. Wynik b.dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.

Poród dziecka dn. , godz. min. } (w przypadku ciąży mnogiej siłami natury, oper.
Poród dziecka dn. , godz. min. } oznaczyć kolejność dzieci I i II) siłami natury, oper.

Stan rodzącej bezpośrednio po urodzeniu się dziecka
Odpępowienie dziecka godz. min. **Łożysko** urodziło się dn. , godz. min. po zabiegu całe, niecałe, mechanizmem siłami natury, po lekkim ucisku
Credego wydobyte ręcznie, wyłęczekowano jamę macicy. Zabieg wykonano w uśpieniu (znieczuleniu)
..... , bez. Błony płodowe odeszły , pozostały
Kontrolę łożyska przeprowadziła położna (nazwisko i imię) Sprawdził lekarz (nazwisko i imię)

Czas trwania porodu: I okr. godz. min. II okr. godz. III okr. godz. min.
Obrażenia dróg rodnych Krwotok - w jakim okresie porodu , ilość utraconej krwi ogółem..... (przed odejściem łożyska , po odejściu łożyska).

Uwagi dotyczące przebiegu (podać szczegółowo powikłania, jakie, w którym okresie porodu, moment stwierdzenia (data, godz., min.) stan rodzącej, płodu, w jakim okresie podano krew, płyny krwiozastępcze, pochodne (jakie i ile) w ml.

.....

Powikłania w okresie porodowym - po odejściu łożyska (2 godziny)

..... (podpis położnej obsługującej poród) (podpis lekarza obecnego przy porodzie)