



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Obornikach**

**64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2**

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info  
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

Oborniki, dnia 15.04.2025r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE ZOU/17/25**

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w imieniu którego działa Dyrektor Pani Małgorzata Ludzkowska, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie postępowania w trybie Zapytania Ofertowego o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.).*

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI, CZYSZCZENIA, NAPRAWY I KONTROLI  
SZCZELNOŚCI KLIMATYZATORÓW ORAZ AGREGATÓW CHŁODNICZYCH**

**I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest **wykonanie przeglądów, konserwacji, czyszczenia, naprawy i kontroli szczelności klimatyzatorów oraz agregatów chłodniczych zamontowanych w SP ZOZ Oborniki** zgodnie z wykazem zadań stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia składa się z **2 Pakietów**:

- **Pakiet nr 1** – Klimatyzatory
- **Pakiet nr 2** – Agregaty chłodnicze

2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety lub na wybrane z zastrzeżeniem, że w danym pakiecie oferta musi być całościowa.

3. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. Zakres przedmiotu zamówienia na podstawie rozporządzenia wykonawczego Ministra Rozwoju i Finansów z 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 22.12.2017r. poz. 2417) obejmuje m.in.:

1) wykonanie przeglądów, konserwacji i utrzymania w stanie technicznym zapewniającym sprawną, skuteczną i bezawaryjną eksploatację urządzeń zgodną z technologią określoną przez producenta oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, zestawieniem czynności przeglądowych/konserwacyjnych/serwisowych m. in.:

- a) sprawdzanie stanu ogólnego urządzenia
- b) sprawdzenie pracy wentylatora skraplacza
- c) sprawdzenie instalacji odprowadzeń skroplin (dezynfekcja, odgrzybienie)
- d) sprawdzenie izolacji termicznej

- e) sprawdzenie, oczyszczenie, zdezynfekowanie i odgrzybienie całej instalacji oraz wymiennika jednostki zewnętrznej
  - f) sprawdzenie poziomu ciśnienia układu chłodzenia
  - g) sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów chłodniczych
  - h) sprawdzenie i poprawa mocowań mechanicznych
  - i) sprawdzenie sprawności działania zestawu pracy letniej i zimowej wraz z kontrolą automatyki i połączeń elektrycznych
  - j) czyszczenie, mycie obudowy klimatyzacji – wewnątrz i zewnątrz
  - k) sprawdzenie, czyszczenie filtrów.
- 2) przeprowadzanie kontroli szczelności urządzeń metodą pośrednią oraz dokonanie wymaganych prawem, wpisów do kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów, urządzeń zawierających powyżej 2,4 kg substancji kontrolowanych fluorowanego gazu cieplarnianego (tj. FGAZ), zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065 ze zm.)
- 3) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji serwisowej z dokonanych czynności.
- 4) Usługę należy wykonać przy użyciu środków spełniających następujące warunki:
- zawierają środki biobójcze,
  - są nietoksyczne, nie mają właściwości żrących, nie zawierają chloru i aldehydów,
  - niszczą wirusy, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie,
  - są niepalne, nie powodują korozji, są niedrażniące, nie wydzielają oparów,
  - posiadają dopuszczenie do użytku.
- 5) Przedmiotowe postępowanie dotyczy również usługi naprawy klimatyzacji w przypadku wystąpienia awarii. Koszt naprawy, części zamiennych, cena czynnika chłodzącego każdorazowo podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego).

#### **5. Wykonawca oświadcza, że:**

- Posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z technologią określoną przez producenta oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tzn. pracownicy muszą posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne.
- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Dysponuje aktualnym na dzień składania oferty certyfikatem FGAZ wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzającym, że Wykonawca jest uprawniony do instalacji, naprawy, konserwacji i serwisowania urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane powyżej 2,4 kg zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065 ze zm.).
- **Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi stosowny dokument do rejestru wykonanych czynności CRO.**

## II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania prac należy zrealizować do końca maja 2025 maksymalnie do 6 czerwca 2025r.

### UWAGA !!!

Dokładną datę wykonania zamówienia Zamawiający ustali z Wykonawcą z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.

2. Umowy obowiązywać będą przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia z wybranym Wykonawcą.

## III. ZASADY OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

1) Cena oferty - 100 % - max 100 pkt

2. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

a) oferent oblicza wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto x ilość sztuk /opakowań i jest to - **wartość netto**, następnie poda wartość brutto i jest to suma wartości netto i kwoty podatku VAT. W cenie brutto należy uwzględnić: cenę netto + stawkę 5 %, 8% lub 23% podatku VAT, zależną od danego produktu, stosowanie do nowej matrycy stawek VAT z dnia 01.07.2020r.(Dz. U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm. - załącznik nr 10).

b) cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów oraz promocji jakie Wykonawca oferuje na cały okres trwania umowy.

c) oferent określi wartość netto i brutto każdego pakietu oddzielnie.

e) Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:

-) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,

-) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.

3. W zakresie kryterium „Cena”: Punkty wyliczone w tym kryterium zostaną pomnożone przez wagę **100%**; oferta może uzyskać maksymalnie **100 pkt**.

**Wynagrodzenie zostanie wyliczone na podstawie wzoru:**

$$C = \frac{\text{Cena oferty najtańszej – wartość brutto}}{\text{Cena oferty badanej – wartość brutto}} \times 100$$

## IV. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA

1. Wykonawca w przypadku wątpliwości zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, celem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania drogą elektroniczną na adres e-mail: [magdalenaklossowska@szpital.oborniki.info](mailto:magdalenaklossowska@szpital.oborniki.info) wraz z podaniem swojej poczty elektronicznej, na którą Zamawiający ma przesłać odpowiedź.

3. Do kontaktu z Oferentami upoważnione są osoby:

a) **w sprawach merytorycznych:**

Kierownik administracyjny: mgr Maria Sak, tel. 61/29-73-619

**b) w sprawach związanych z organizacją postępowania:**

St. Inspektor ds. zamówień publicznych: mgr Magdalena Kłossowska, *tel. 61/29-73-669.*

4. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym (tj. ofertę z najniższą ceną) w momencie zatwierdzenia przez Dyrektora SP ZOZ. Wybór zostanie wysłany drogą elektroniczną.
5. Brak załącznika nr 1 i 2 do Oferty, złożonej w sposób niezgodny z wymaganiami bądź w niewłaściwej formie, spowoduje odrzućenie oferty z zastrzeżeniem poprawek wynikających z omyłek tj. nieprawidłowo wypełniony formularz oferty np. brak NIP-u, REGON-u, e-maila itp. dokona brakujących wpisów, zwróci się do Zamawiającego o podanie brakujących danych.
6. **Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.**

**V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie można zmienić. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności na Formularzu Oferty stanowiącym **załącznik nr 1** do SWZO bez dokonywania w nim zmian przez Wykonawcę.
3. **Załącznik nr 1** stanowi pierwszą stronę przygotowanej oferty przez Wykonawcę.
4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (pełnomocnictwo).
5. Ofertę wraz z załącznikami składa się w **formie elektronicznej** na adres: [magdalenaklossowska@szpital.oborniki.info](mailto:magdalenaklossowska@szpital.oborniki.info)
6. **Informacje dotyczące składania ofert elektronicznie:**
  - a) Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę jej dostarczenia na podany w zapytaniu ofertowym adres mail (**obie strony winny wymagać potwierdzenia dostarczenia wiadomości wraz z załącznikami**).
  - b) Wykonawca zobowiązany jest zaszyfrować ofertę w formie pliku 7-zip. (*instrukcja w załączniku nr 6*).
  - c) W dniu otwarcia tj. **18.04.2025r.** Wykonawca zobowiązany jest wysłać hasło dostępu SMS-em na numer telefonu **664-734-510** lub na adres e-mail: [magdalenaklossowska@szpital.oborniki.info](mailto:magdalenaklossowska@szpital.oborniki.info) w celu odszyfrowania oferty. Wykonawca ma 5 minut czasu na przesłanie hasła do Zamawiającego licząc czas od godziny 11:00 do godziny 11:05.
  - d) Wszelkie inne dokumenty na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie składać elektronicznie na adres [magdalenaklossowska@szpital.oborniki.info](mailto:magdalenaklossowska@szpital.oborniki.info) bez ponownego szyfrowania hasłem, w formie załączników, skanów (PDF) z wyraźnym podpisem lub z podpisem elektronicznym.

**VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać (oferta musi być zaszyfrowana) na adres e-mail [magdalenaklossowska@szpital.oborniki.info](mailto:magdalenaklossowska@szpital.oborniki.info) **do dnia 18.04.2025r. do godz. 10:30.**

2. Zamawiający dokona otwarcia **w dniu 18.04.2025r. o godz. 11:05** a informacja z otwarcia wraz z wyborem ofert zostanie ogłoszona w terminie związania z ofertą.

**3. Wymagane dokumenty składane z ofertą:**

- Formularz oferty – **załącznik nr 1,**
- Formularz cenowy – **załącznik nr 2,**
- Wzór umowy – **załącznik nr 3,**
- Oświadczenia Wykonawcy – **załącznik nr 4,**
- Certyfikat FGAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do instalacji, naprawy, konserwacji i serwisowania urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane powyżej 2,4 kg,
- oświadczenie Wykonawcy, że posiada certyfikat Autoryzowanego Partnera Serwisowego na systemy różnych firmy,
- Kserokopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- kartę charakterystyki środka odgrzybiającego i bakteriobójczego, który będzie używany przy czyszczeniu klimatyzatorów,
- Pełnomocnictwo.

**3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnia wymaganych dokumentów poza załącznikiem nr 1.**

5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

6. Każdy zainteresowany ma prawo wglądu w dokumentację prowadzonego postępowania.

7. Termin związania ofertą wynosi 20 dni liczonych od dnia otwarcia ofert.

8. Wyniki obowiązują po zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty po sprawdzeniu ofert pod względem formalnym i dokonaniu oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów wyboru.

2. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie Regulaminu postępowania:

6. Pracownik prowadzący postępowanie otwiera oferty

7. Sprawdza oferty pod względem formalno – prawnym,

8. Oferta niespełniająca wymogów formalno – prawnych zostaje odrzucona i nie bierze udziału w dalszym postępowaniu z zastrzeżeniem poprawek wynikających z omyłek tj. nieprawidłowo wypełnionym formularzu oferty np. brak NIP-u, REGON, adres e-mail itp., dokona brakujących wpisów lub zwróci się do Wykonawcy o podanie brakujących danych.

9. Zawiadomienie o odrzuceniu wykonawcy przekłada Dyrektorowi w celu zatwierdzenia.

10. Następnie pracownik prowadzący postępowanie na podstawie przyjętych kryteriów ocenia nadesłane oferty.

11. Na podstawie wszystkich czynności sporządzony jest protokół, który akceptuje Dyrektor.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie określonych kryteriów akceptuje Dyrektor.

13. Postępowanie kończy się w dniu podpisania umowy z danym Wykonawcą.

14. Po zakończeniu postępowania, oferty złożone Udzielającemu zamówienia wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny w przypadku, gdy oferta będzie odbiegała od wartości szacunkowej jaką Zamawiający przeznacza na finansowanie przedmiotu zamówienia.

## VIII. KLAUZULA

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, z siedzibą: ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki, Dane kontaktowe:
  - kontakt listowny na adres: ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki,
  - adres e-mail: [szpital@szpital.oborniki.info](mailto:szpital@szpital.oborniki.info)
  - telefon: 61/29 – 73 - 617
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.
3. Z Inspektorem można kontaktować w następujący sposób :
  - listownie na adres: ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki
  - przez e-mail: [rodo@szpital.oborniki.info](mailto:rodo@szpital.oborniki.info)
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o Nr **ZOU/17/25** na: **Wykonanie przeglądów, konserwacji, czyszczenia, naprawa i próby szczelności klimatyzatorów oraz agregatów chłodniczych znajdujących się w SP ZOZ Oborniki** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Załączniki:**

Formularz oferty – *załącznik nr 1*

Formularz asortymentowo – cenowy – *załącznik nr 2*

Wzór umowy – *załącznik nr 3*

Oświadczenia Wykonawcy – *załącznik nr 4*

Instrukcja szyfrowania ofert – *załącznik nr 5*

Dyrektor

mgr Małgorzata Ludzkowska